

SPRAY DECK

Un sistema antideslizante, y resistente a la erosión del suelo. Puede aplicarse sobre concreto, mayólica, drywall, etc.

El acabado tiene un espesor de menos de 3cm y es muy recomendado para piscinas, terrazas, baños, piletas, patios, calzadas, muros y superficies en contacto con el agua.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

01 LIMPIEZA

Se limpia la superficie y se deja libre de polvo, grasa y otras imperfecciones.

02 RESINA


Aplicamos el grout con resina, a modo de escarchado, dándole la textura característica.

03 SELLADOR

Aplicamos el sellador concrete stain, el cual otorga el color deseado. Se aplican dos capas de sellador, dejando una hora de tiempo de secado.





CARTILLA DE COLORES



PARA PISCINAS INTERIORES



PARA TERRAZAS




ANTIQUÉ WHITE - 030

SKY BLUE - 780

TEAL - 865

SUN BUFF - 840

SAND BUFF - 725



@INCRETE.PERÚ

Edificio Madrid Prana - San Borja



@INCRETE.PERÚ

Edificio Madrid Prana - San Borja



@INCRETE.PERÚ

Edificio Madrid Prana - San Borja




@INCRETE.PERÚ

Edificio Madrid Prana - San Borja



@INCRETE.PERÚ

Edificio Madrid Prana - San Borja




Edificio Madrid Prana - San Borja



Edificio Madrid Prana - San Borja



Condominio Flamencos - Asia



Condominio Flamencos - Asia



Casa de campo



Casa de campo



Edificio Madrid Prana - San Borja



Edificio Madrid Prana - San Borja




Edificio Madrid Prana - San Borja



Edificio Madrid Prana - San Borja



Casa de playa



Casa de playa



SPRAY-DECK GROUT

UN RECUBRIMIENTO CEMENTOSO PREMEZCLADO, IDEAL PARA CONCRETO. ESTÁ FORMULADO CON AGREGADO FINO QUE TRANSFORMA LOS SUSTRATOS DE CONCRETO EN UNA SUPERFICIE TEXTURIZADA ANTIDESLIZANTE.



SPRAY-DECK RESIN

UN ACRÍLICO QUE MODIFICA LOS MATERIALES CEMENTOSOS, INCLUIDOS LOS REVESTIMIENTOS. SE PUEDE USAR CON UNA VARIEDAD DE LECHADAS CEMENTOSAS Y ESTÁ DISEÑADA PARA USARSE CON INCRETE SPRAY-DECK SYSTEM.



INCRETE CONCRETE STAIN SEALER

UN SELLADOR ACRÍLICO PARA CONCRETO. ES RESISTENTE A LA LUZ ULTRAVIOLETA Y DEJA LA SUPERFICIE RESISTENTE AL AGUA Y A LAS MANCHAS. EMBELLECE, PROTEGE Y RESTAURARÁ EL CONCRETO DE ASPECTO OPACO, MIENTRAS PROPORCIONA UNA SUPERFICIE FÁCIL DE LIMPIAR.